

# Rearena Oy:n

## Weigert-Van Gieson värjäysliuosten muutokset 1.3.2022 alkaen



Arvoisa asiakkaamme,

Yksittäisten Rearena Oy Weigert-Van Gieson -värjäysliuosten valmistus päättyy 28.2.2022 CE-IVD -vaatimuksista johtuen. Rearena Oy on saatavissa 1.3.2022 alkaen CE-IVD hyväksyä Weigert Van Gieson -värjäyskittää.

**Rearena Oy CE-IVD hyväksytty Weigert- Van Gieson -värjäyskitti sisältää kaikki entiset Weigert-Van Gieson-värjäyksen reagenssit CE-IVD hyväksytyinä. Bio-Opticalta on saatavissa myös CE-IVD hyväksytyt Weigert-Van Gieson -värjäyskitti ja yksittäisvärit.**

Loppuva tuote			Korvaavat CE-IVD hyväksytyt värjäyskitit yksittäisväreille		
Mediq ref	Valm. ref	Tuote	Mediq ref	Valm. Ref	Tuote
51824	170397	Weigert-A 500 ml	1704442	102538	Weigert-Van Gieson -värjäyskitti 4 x 500 ml (Weigert -A 500 ml, Weigert -B 500 ml, Van Giesonin liuos 2 x 500 ml)
51825	170398	Weigert-B 500 ml	1704143	04-053812	Weigert-Van Gieson -osoitusvärjäyskitti 100 näytteelle (Weigert A 18 ml, Weigert B 18 ml, Van Gieson pikrofuksiini 30 ml, perjodihappo 30 ml, alkoholiliuos 2 x 30 ml, fuksiini-resorsiini 30 ml, diff. liuos 30 ml)
51823	180394	Van Giesonin liuos 1000 ml			
Loppuva tuote			Korvaavat CE-IVD hyväksytyt värjäysliuokset yksittäisväreille		
Mediq ref	Valm. ref	Tuote	Mediq ref	Valm. ref	Tuote
51824	170397	Weigert-A 500 ml	1704433	05-06008A/L	Weigert A 1000 ml
			1704432	05-B06008A	Weigert A 150 ml
51825	170398	Weigert-B 500 ml	1704435	05-06008B/L	Weigert B 1000 ml
			1704434	05-B06008B	Weigert B 150 ml
51823	180394	Van Giesonin liuos 1000 ml	1704436	05-M10012	Van Gieson 500 ml

Patologian tuotepäällikkö Harri Katajamäki auttaa teitä tarvittaessa korvaavien Weigert van Gieson -värjäys tuotteiden valinnassa ja kartoittamisessa.

Espoossa 17.02.2022

Yhteistyöterveisin,

Patologian tuotepäällikkö Harri Katajamäki

puh. 020 112 6147

[harri.katajamaki@mediq.com](mailto:harri.katajamaki@mediq.com)

Mediq Suomi asiakaspalvelu

puh. 020 112 1510

[asiakaspalvelu@mediq.com](mailto:asiakaspalvelu@mediq.com)